



room tex welted

room tex welted

Anwendungsbereich

room tex welted dient nicht nur als Raumteiler, es gestaltet ihre Arbeits- und Messewelt nach individuellen, hochwertigen Ansprüchen. Ein angenehmes Arbeitsklima erhöht die Konzentration und Effizienz ihrer Mitarbeiter.


Zusätzlich zur akustischen Aufwertung werden ganz neue gestalterische und ästhetische Akzente gesetzt.

Dieses Akustiksystem ermöglicht die kosteneffiziente und effektive Abtrennung separater Arbeits- und Besprechungsbereichen.

Vorteile

- » Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen
- » Individualformate realisierbar
- » Ultra-leichte Bauweise
- » Einfachste Montage
- » 5 Jahre Garantie
- » Schallabsorberklasse B-C, beidseitig im Raum gemessen





wall tex welted

room tex welted

technische Details

Einsatzbereich

Einsatzmöglichkeiten

Formate

Sonderformate

Bautiefe Rahmen

Oberfläche

Verarbeitung

Absorber

Innenbereich

frei stehend oder hängend im Raum

1200 x 1600 / 800 x 1400mm

auf Anfrage

50 mm oder 80 mm Profilstärke

Grafiken und Fotografien als Digitaldruck

Farben und Stoffe aus Kollektionen frei wählbar


Die Paneele werden individuell von Hand gefertigt

Basotect® 50/80 mm




room tex welted

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0



Format: 1200 x 1200 x 50 mm

einseitig	0,40	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A
beidseitig	0,20	0,35	0,65	0,70	0,70	0,70	0,65	C



Format: 1200 x 800 x 80 mm

beidseitig	0,25	0,50	0,80	0,80	0,80	0,85	0,80	B
------------	------	------	------	------	------	------	-------------	---



room tex weltd

acoustictex gmbh

- ›› Entwicklung und Produktion leistungsstarker Absorber für die Raumakustik
- ›› Hocheffiziente Materialien in Kombination mit individuell gestaltbaren Oberflächen
- ›› Professionelle Beratung raumakustischer Lösungen
- ›› Raumakustische Messungen
- ›› Bedarfsgerechte Produktauswahl
- ›› Budget-orientierte Realisierung
- ›› CI-konformes Design und Ausführung
- ›› Kompetente Projektabwicklung inkl. Montage und After-Sales

acoustictex gmbh

Osteriede 6A
30827 Garbsen

Telefon: +49 (5131) 909249-0

Fax: +49 (5131) 909248-8

info@acoustictex.de

www.acoustictex.de

