

wall tex embraced-Akustik auf der Wand und im Raum



 **acoustic**tex®



wall tex embraced

wall tex embraced

Anwendungsbereich

wall tex embraced erlaubt den Einsatz ihrer vertikalen Schallabsorber sowohl an der Wand als auch frei hängend im Raum. Umhüllt von hochwertigen Stoffen aus reiner Schurwolle in über 100 Farben, schaffen sie einzigartige Lösungen für die Gestaltung und akustische Optimierung ihrer Räume.

Die rahmenlosen Systeme lassen sich besonders gut integrieren, ohne das Ambiente zu stören und unterstreichen den hochwertigen Charakter Ihres Unternehmens.

Vorteile

- » Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen
- » Individualformate realisierbar
- » Ultra-leichte Bauweise
- » Einfachste Montage
- » 5 Jahre Garantie
- » Schallabsorberklasse A





wall tex embraced

wall tex embraced

technische Details

Einsatzbereich	Innenbereich
Einsatzmöglichkeiten	auf der Wand oder hängend im Raum
Formate	600 x 600 / 600 x 1200mm 600 x 1800 / 600 x 2400mm 1200 x 1200mm
Sonderformate	auf Anfrage
Stärke	55 mm
Standardfarbe	ein-/zwei-/dreifarbig 50/50 Stripe (wir beraten Sie gern)
Oberfläche	Einzigartige Vielfalt durch ein- oder mehrfarbiges Design mit reinen Schurwollstoffen
Verarbeitung	Die Paneele werden individuell von Hand gefertigt
Absorber	Basotect® 45 mm






wall tex embraced

wall tex embraced

Schallabsorbtiionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0



Frequenz f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Schallabsorberklasse
Format: 1200 x 600 x 58 mm								
Abstand zur Wand 0 mm	0,25	0,65	0,95	0,95	1,00	0,90	0,95	A
Abstand zur Wand 200 mm	0,40	0,70	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A



wall tex embraced

acoustictex gmbh

- »» Entwicklung und Produktion leistungsstarker Absorber für die Raumakustik
- »» Hocheffiziente Materialien in Kombination mit individuell gestaltbaren Oberflächen
- »» Professionelle Beratung raumakustischer Lösungen
- »» Raumakustische Messungen
- »» Bedarfsgerechte Produktauswahl
- »» Budget-orientierte Realisierung
- »» CI-konformes Design und Ausführung
- »» Kompetente Projektabwicklung inkl. Montage und After-Sales

acoustictex gmbh

Osteriede 6A
30827 Garbsen

Telefon: +49 (5131) 909249-0

Fax: +49 (5131) 909248-8

info@acoustictex.de

www.acoustictex.de

